



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม
สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยม ไปแล้วนั้น ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทราบตามระเบียบ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน











ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเดชา คำแสน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม






บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันอังคาร ที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยม

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเดชา คำแสน	ประธานสภา อบต.	
๒	นายเกียรติ คำแสน	รองประธานสภา อบต.	
๓	นางสาวชัชฎานันท์ ชันเชื่อน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	
๔	นายสวิง เขยตุ้ย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	
๕	นายราชนัย สมหน่อ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔	
๖	นายสุมล อินมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	
๗	นายเกียรติณรงค์ คำแสน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗	
๘	นายธีระ ธรรมสละ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘	
๙	นายสุชาติ ตีละ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	
๑๐	นายสมคิด แสนสี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐	
๑๑	นายวิจารณ์ เชียงหนุ่น	ปลัด/เลขานุการสภาฯ	

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธนา ไชยสาลี	นายก อบต.	
๒	นายณรงค์พันธ์ ใหม่ชัย	รองนายก อบต.	
๓	นายกฤษฎา สุยะตา	รองนายก อบต.	
๔	นางสาวศิริรัตน์ ไชยปรุง	เลขานุการนายก อบต.	
๕	นายเสกสรร วรรณงาม	รองปลัด อบต.	
๖	นางสุรีพร ไชยสาลี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๗	นางสาวสุพิชฌาย์ ชันเชื่อน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๘	นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๙	นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	
๑๐	นางอัจฉราวรรณ อินไชย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑	นางสาวพัทธนันท์ วรจักรพลังกร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๑๒	นายไชยยา พรหมวังขวา	กำนันตำบลยม	

๑๓	นายชาติรี	ไชยปรุง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	
๑๔	นายพล	จันทึก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	พม
๑๕	นายอดุลย์	เมฆยะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	
๑๖	นายวัชรพงษ์	คำแสน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕	
๑๗	นายสมควร	คำแสน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖	
๑๘	นายสมภพ	คำแสน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	
๑๙	นายสมนึก	พรมวังขวา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘	พม ๕๕๕๕๕๕๕๕
๒๐	นายวิสาคร	อริยะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙	
๒๑	นายวิจิตร	แสนสี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐	
๒๒				
๒๓				
๒๔				
๒๕				
๒๖				

เลขานุการสภาฯ - วันนี้ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. เมื่อสมาชิกสภาทุกท่านมาพร้อมแล้ว โดยไม่มีผู้ลา หรือขาด ประชุม ผมกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมกับนำจุดฐาปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ประธานฯ - เมื่อสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมาพร้อมแล้ว ดังนั้น ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ บัดนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมฯ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว (ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗)

ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ และสำเนาไว้จำนวนสองชุดให้สมาชิกสภา ได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ก่อนการประชุมขอให้สมาชิกสภา ได้ทบทวนรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรับรองแล้ว อีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากมีข้อความขาด ตกหล่น ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอในที่ประชุม เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม และรับรองรายงานการประชุม ต่อไป ทั้งนี้ขอเชิญเลขานุการสภา อ่านทบทวนรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมฯ - เมื่อเลขานุการสภาอ่านทบทวนรายงานการประชุม ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเพื่อแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และไม่มีมติรับรอง รายงานการประชุม ด้วยมติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

ที่ประชุมฯ - ไม่มีสมาชิกสภาได้ยื่นกระทุ้งถามตามระเบียบแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๕.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - ตามที่ผู้บริหารเสนอญัตติ มาเพื่อให้สภาพิจารณานั้น ผู้บริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ผู้ยื่นเสนอญัตติ ได้ยื่นเป็นหนังสือมาแล้วขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา ซึ่งรายละเอียดจะทบทวนให้ทราบ ดังนี้

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังงบประมาณเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) มีงบประมาณก่อนโอน ๑,๘๐๖,๑๓๘.- บาท โดยโอนลดจำนวน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

โอนไปตั้งรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ตัว ราคา ตัวละ ๒๔,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยมโดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

- ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

- ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

- ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละส่วนงานไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องมีเครื่องมือมาประกอบและเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน ประกอบกับครุภัณฑ์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมานานหลายปี จำต้องซ่อมแซม อยู่บ่อยครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมและเกิดความไม่คุ้มค่า จึงจำเป็นต้อง โอนมาตั้งรายการใหม่เพื่อให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การ บริการต่างๆ ให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอและสะดวกรวดเร็ว ในวาระนี้มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย ขอเชิญยกมือเพื่อขออภิปรายตามระเบียบ

ที่ประชุมฯ

- นายสวิง เขยตุ้ย สมาชิกสภา อภิปราย กรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์นั้น ตาม หลักการและเหตุผลที่เสนอนั้น ไม่มีปัญหาครับ เพราะปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ที่ ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งถ้าหากเป็นด้านการเงินการคลังอีก ยิ่งจำเป็นต้องรวดเร็ว จึงขอ สนับสนุนและขอผ่านให้

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบให้โอนตามที่ เสนอมาหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุมฯ

- มีมติ เห็นชอบให้โอนงบประมาณ ตามที่เสนอ ด้วยมติเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

- ต่อไปเข้าสู่วาระต่อไป

๕.๑.๒ โครงการจัดหาน้ำดิบระบบประปาภูเขาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๔๖,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

- ในวาระนี้ ขออ่านรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ตามที่นายกฯเสนอญัตติมา รายละเอียด ที่ขอโอนไปตั้งจ่าย ดังนี้

โอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. โครงการจัดหาน้ำดิบระบบประปาภูเขาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๒๔๖,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาน้ำดิบ ระบบประปาภูเขาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๔๖,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลยม เลขที่ ๑/๒๕๖๗

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลยม ได้รับหนังสือแจ้งจากบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ ๙ เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาที่ สำคัญและต้องเร่งแก้ไขก่อนจะเข้าสู่ฤดูแล้ง ทางหมู่บ้านจึงแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วน ตำบลยม พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำในฤดูแล้ง และเพื่อใช้ในระยะยาวต่อไป

ข้อระเบียบและกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ และข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแสดงความ
คิดเห็น เชิญในวาระนี้

ที่ประชุมฯ

- นายเกียรติณรงค์ คำแสน สมาชิกสภา ขออภิปรายกรณีบ้านน้ำไคร้ ว่าแหล่ง
น้ำดิบจะเพียงพอหรือไม่ เกรงว่าก่อสร้างแล้วจะเป็นอนุสาวรีย์ หรือไม่

- นายณรงค์พันธ์ ไหมชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ตอบให้ทราบว่า
กรณีเรื่องแหล่งน้ำไม่ต้องเป็นห่วง จะใช้น้ำจากสระน้ำหนองบัว ซึ่งเป็นสระน้ำผุด ออกบ่อ
ทั้งปี และทางหมู่บ้านก็จะเดือดร้อน ในช่วง สามถึงสี่เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ไป
คาบเกี่ยวเดือนมิถุนายน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาคงได้แน่นอน

- นายสวิง เขยตัย สมาชิกสภา อภิปรายกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำอุบโภค ของ
บ้านน้ำไคร้นั้น เห็นด้วย และขอให้เร่งรีบภายในระยะสองสามเดือนนี้ เพราะทุกปีบ้านน้ำไคร้
จะประสบปัญหา ในทุกๆปี และขอตั้งเรื่องนี้ด้วย ความจริงบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ ๙ รู้ว่าประสบ
ปัญหา ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทุกปี ควรมีการวางแผน และไปใช้งบตามข้อบัญญัติ

- นายยุทธพงศ์ วงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักการคือจะสูบน้ำขึ้นไปใส่แทงค์ ของกรมชลประทาน ที่มาทำรองรับประปาภูเขา ตรงบน
เนินลานเฮอร์คอปเตอร์ หรือที่เสาดิแทค ตั้งอยู่ การติดตั้งจะต้องมีโรงเรือนสูบน้ำอยู่ตรงสระน้ำ
ด้านล่าง โดยย่ส่วนมาจากโรงสูบน้ำของประปาภูมิภาค หรือขนาดประมาณ ๒x๒ เมตร
ไฟฟ้า ก็จะขยายเสาไฟไปประมาณ สองต้น ท่อส่งน้ำก็จะใช้ท่อ พีวีซีอย่างหนาพิเศษ ขนาด
๑๓.๕ มิลลิเมตร ส่วนตรงท่อสูบน้ำจะเป็นท่อเหล็กอาบทองเหลือง หัวกะโหลกก็จะยกสูงจาก
กันบ่อ ประมาณ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อการใช้ประโยชน์คงทนถาวร ต้องดันน้ำขึ้นที่สูง

- นายสมคิด แสนสี สมาชิกสภา ขอเสริมเรื่องน้ำ ภัยแล้ง อย่างที่ผ่านมาบ้าน
นาคัน หมู่ที่ ๑๐ ก็ประสบปัญหามากที่สุด เรื่องภัยแล้งการขาดแคลนน้ำ แต่เมื่อได้ชุดสระ
นาหลวง ปัจจุบัน ปัญหานี้ได้หมดไป แต่จะขอเสริมเรื่องระบบปิดเปิดอัตโนมัติ ถ้าหากติดตั้ง
ได้จะไม่เกิดปัญหาให้คนไปคอยปิด เปิด อยากเพิ่มเติมเรื่องนี้

- นายสมล อินมา สมาชิกสภา อภิปราย เเท่าที่ดูแบบแปลนก็ไม่ค่อยชัด แต่เมื่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบาย ก็เห็นด้วยไม่ขัดข้องและขอให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้
เพื่อแก้ปัญหาให้ราษฎรบ้านน้ำไคร้ ต่อไป แต่ก็ขอฝากหมู่บ้านน้ำไคร้ ต่อไปรู้ว่าเกิดปัญหา
อย่างนี้ทุกๆปี ควรคำนึงถึงการตั้งโครงการไว้ที่ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี เป็นอันดับ
แรกก่อน

- นายสุชาติ ตีละ สมาชิกสภา สำหรับบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ ๙ ที่ผ่านมามีความจริง
ปัญหาตรงนี้ เป็นปัญหาระดับต้นๆ เพราะตนเองเป็นกรรมการหมู่บ้าน ดูแลเรื่องประปา จะ
ทราบดี ที่ผ่านมามีโอกาสไม่ถูกที่คัน ก็ขอความเห็นใจ ณ ปัจจุบัน น้ำที่ส่งมาจากประปาภูเขา
น้ำแทบไม่ขึ้นถึงเก็บแล้ว และต้องเปิดปิดเป็นเวลา หากโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบ ก็
จะคอยปิดเปิด อย่างเดิม เพื่อควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะบางบ้านบางครั้งเรือนอาจ
ใช้น้ำฟุ่มเฟือย น้ำก็จะให้ได้ทั้งโรงเรือนวัดน้ำไคร้ และหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ขอให้หมั่น
อุปโภค ช่างหน้าแล้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่าน ทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือ มา ณ ที่นี้

ประธานสภาฯ

- ได้อภิปรายกันมา พอหอมปากหอมคอ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบ
ผ่านเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ

- ยกมือให้ความเห็นชอบ ด้วยมติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมฯ

- นายเดชา คำแสน ประธานสภา เรื่องการออกประชุม/ประชาคม เรื่องแผนพัฒนาหลายบ้าน ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าทางเจ้าหน้าที่จะออกไปประชุมตามหมู่บ้าน แล้วเอาคณะกรรมการสัดส่วน มาประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลยม อีกรอบ ขอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ด้วย

- นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ กรณีหมู่บ้าน ให้แต่ละบ้านทำประชุม/ประชาคม ทบทวนแผนของหมู่บ้าน มากันเอง แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการสัดส่วน นำข้อมูลมาประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลยม อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้กลั่นกรอง เช่นชื่อโครงการ สถานที่ดำเนินการ ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

- นายเดชา คำแสน ประธานสภา อีกเรื่องหนึ่งเรื่องขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จะเป็นไปได้ไหมถ้าหากจะขยายเพิ่มเติม เพราะบางบ้าน บางซอย ก็ต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

- นายยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาต ให้ข้อมูลตามที่เคยได้หารือ ทางกรไฟฟ้า กรณีไฟขยายเขต ปกติถ้าหากมีบ้าน และขอเลขที่บ้านแล้ว เจ้าบ้านต้องไปขอการไฟฟ้า มาขยายให้เพราะเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้า เป็นกฎหมาย ส่วนที่ขอขยายแล้ว เขาไม่มาทำให้หรือต้องรอคิว ก็ต้องรอตตามันนั้น ไม่ค่อยเห็นด้วยกรณีที่ใช้งบประมาณท้องถิ่นไปดำเนินการ เนื่องจากจะมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับการไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ถ้าหากการไฟฟ้าไม่ขยายให้ ควรมีหนังสือตอบปฏิเสธ มาก่อน

- นายธีระ ธรรมสละ สมาชิกสภา ขอให้ช่วยติดตามกรณีไฟฟ้าบ้านพร้าว หมู่ที่ ๘ ด้วย และเรื่องตัดกิ่งไม้ที่จะหักใส่หลังคาบ้าน ทางหมู่บ้านได้ประสานทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ว่าขอให้ทางหมู่บ้านทำหนังสือผ่านมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทำหนังสือผ่านไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้นทางหมู่บ้านจะได้ทำหนังสือเข้ามา นายวิจารณ์ เชียงหนุ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม/เลขานุการสภา แจ้งให้ทราบกรณีไฟฟ้าขยายเขต บ้านพร้าว หมู่ที่ ๘ นั้น ได้ทำหนังสือไปขอให้การไฟฟ้ามาสำรวจ ออกแบบแล้ว ต้องรอคิวของทางการไฟฟ้า

ประธานสภาฯ

- ต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม มีข้อราชการใด ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมฯ

- นายธนา ไชยสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ก่อนอื่นขอชื่นชมในการพิจารณา วันนี้หลายๆเรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างดี สำหรับเรื่องที่ คุณธีระ ธรรมสละ สมาชิกสภา จะประสานมานั้นขอให้ทำหนังสือเข้ามา จะได้ส่งเรื่องให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ต่อไป เรื่องต่อไป เป็นเรื่องไฟฟ้า และหมอกควัน หรือ ฝุ่น PM ๒.๕ ทางจังหวัดก็ได้เน้นย้ำและมอบภารกิจ มาทางองค์การบริหารส่วนตำบลยม ร่วมกับท้องที่ ในการควบคุมการ คั่วว่าไฟฟ้าไม่ได้เกิดจากการเสียดสีกันของต้นไม้แต่อย่างใด ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาของมนุษย์ ทั้งนี้ทางจังหวัดได้กำหนดตารางวันเผา ในแต่ละหมู่บ้านตำบล และขอให้ประสานงานกับทาง ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆเข้าที่ประชุมอีกหรือไม่

ที่ประชุมฯ

- นางสาวชัชฎานันท์ ชื่นเชื่อน สมาชิกสภา ขอติดตามเรื่องที่เสนอขอรับความช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ ที่เก็บของการเกษตร อยากทราบว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว และที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบ กรณีต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสำรวจ และนำเข้าประชุม คณะกรรมการช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง

- นายยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีดังกล่าวนี้ ได้ออกไปสำรวจความเสียหายด้วย เป็นบ้านสวนลักษณะเป็นบ้านเสาดอหม้อ ต่อด้านบนเป็นไม้ ไปดูจากซากที่พัง เป็นบ้านไม่มีเลขที่ ไม่ได้ขออนุญาตสร้างบ้าน น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้หมดทั้งห้องเก็บของ ซึ่งเกินเครื่องมือเครื่องมือ เป็นเครื่องตัดหญ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เสียหายทั้งหมด อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพราะไม่ได้มีรายนี้รายเดียว ยังมีอีกสองสามราย ที่ลงไปตรวจสอบ จะได้นำเข้าคณะกรรมการพิจารณา คราวเดียวกัน การพิจารณาช่วยเหลือนั้น ก็อยู่ที่คณะกรรมการจะพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ อีกที

- นายสุชาติ ตีละ สมาชิกสภา กรณีการที่ รถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ของเราไปสูบน้ำไปช่วยเหลือโดยเฉพาะ บ้านน้ำไคร้ที่ผ่านมา จะเดือดร้อนมากที่สุด ก็ขอความเห็นใจไปยัง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๒ ขอประสานไปยัง คุณสมล อินมา สมาชิกสภา ช่วยแจ้งทางหมู่บ้านด้วย และที่ประชุม นายสมล อินมา สมาชิกสภา เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จะไปแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ สำหรับตนเองนั้น อยู่ในท้องถิ่นไม่มีปัญหา จะติดก็ที่ท้องที่

- นายชาติรี ไชยปรุ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ขอแจ้งเรื่องขยะล้นบ่อ ทางหมู่บ้านอยากขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลยม เข้าไปช่วยเหลือเรื่องขุด/ฝังกลบ เนื่องจากว่า การทิ้งขยะไม่สามารถไปทิ้งตรงกลางได้ ช่วงหน้าฝนรออาจติด เลยต้องทิ้งตรงขอบหลุม และปัจจุบันมีแต่เศษแก้ว เศษเหล็ก

ประธานสภาฯ

- เรื่องบ่อขยะ ขอฝากทางกองช่าง และผู้บริหารออกไปตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ต่อไป และขอฝากอีกเรื่อง เรื่องการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน ขอให้ทุกบ้านตระหนัก เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล และขอเชิญ นางสาวมลียา ภูผาอินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ได้กล่าวเสริมเรื่องนี้

ที่ประชุมฯ

- นางสาวมลียา ภูผาอินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัด เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในทุกๆปีจะลงไปให้ความรู้ตามหมู่บ้าน ทุกปี และในปีนี้ทางส่วนกลางก็กำชับมาอีก ดังนั้น จะได้หารือเรื่องการกำจัดขยะ อีกครั้งหนึ่ง

ประธานสภาฯ

- ในวันนี้เมื่อไม่มีเรื่องเสนอที่ประชุมแล้ว การประชุมได้ใช้เวลาพอสมควร ต้องขอขอบคุณผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอปิดการประชุมในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้

- เลิกประชุม เวลา ๑๑.๑๗ น.

(ลงชื่อ)



จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายวิจารณ์ เชียงหนุ่น)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายเกียรติ คำแสน)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายธีระ ธรรมสละ)


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวชฎานันท์ ชันเชื่อน)

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่  ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายเดชา คำแสน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม